




シオカラトンボ



シオカラトンボ



オオシオカラトンボ



ショウジョウトンボ



ナツアカネ



ウスバキトンボ



ウチワヤンマ



腹端のウチウに黄色い部分がある。



アモモンイトトンボ


トンボはオニヤンマ、コシアキトンボ2(俣野) チョウトンボ1(俣野)も観られました。



マメコガネ



ヨツボシオオキシイ



ヨツボシケシキシイ



ウリハムシ



ヨツスジトラカミキリ



ヨツボシテントウ
小さくて拡大してテントウムシだと分かります。



ナミテントウ幼虫



ブタクサハムシの繭



モンキアゲハ


カラスアゲハもクサギを吸蜜に来ていました。



スジグロシロチョウ



ウラギンシジミ




ヤマトシジミ



ベニシジミ




ムラサキシジミ



アカボシゴマダラ


キタキチョウ、くわくわ森ではルリタテハも観られました。



クサキリ



クビキリギス




オンブバッタ



ショウリョウバッタ



ツチイナゴ



トビナナフシ



ハラビロカマキリ




ニホンアマガエル



ガビチョウ



アオサギ




スズメ



ワカバグモ



サツマノミダマシ



カワセミ



キジバト

天王森泉公園

生き物調査と自然観察会 8月

2021.8.3 (火) 晴れ

参加者 11人 9:00-14:00

緊急事態宣言と熱中症に気をつけながらの調査です。南風が少し強めに吹く中、樹木の陰では涼しく爽やかな気分になりますが、日差しの当たるところではジリジリと焼け付くような暑さでした。

コース 野の花苑—見晴らしの丘—くわくわ森—森外周道路—俣野遊水地 ※ 外来種は外とつけました。


野の花苑



金水引 キンミズヒキ タデ科
水引に似ているが、バラ科



現の証拠 ゲンノショウコ フウロソウ科
以前、関東は白花、関西以西は赤花が主流でしたが、
最近は混ざっています お腹の薬



水引 ミズヒキ タデ科
小さな花の表は赤、裏は白色
なので、紅白の水引に例えて



着せ綿 キセウタ シソ科
花冠に白い毛があり、ワタ
を着ているように見える




台湾杜鵑
タイワンホトトギス 外
長い期間咲いています



真勿忘草 シンワスレナグサ
水辺に咲きます 外



満酸漿 ミソホオズキ
水辺に 10月頃まで咲きます



鳥の胡麻 カラスノゴマ
タネがゴマにそっくり



雀瓜 スズメウリ
カラスウリより小さいので



釣鐘人参
ツリガネニンジン
小さな釣鐘がたくさん下がり



松風草 マツカゼソウ 毒草
鹿の食害でも、これは食べ
残します



臭木 クサギ
葉は臭いですが、花は良い香
り、大型チョウが集まります



吐切豆 トキリマメ
秋には赤いさやの黒い豆



狐の孫 キツネノマゴ
タネを飛ばした果実殻が狐
の尾に似ているので



山法師 ヤマボウシ実
赤くなったらお酒に漬けて



雀の窠 スズメノヒエ
雀が食べるヒエとして



紀州雀の窠
キシウスズメノヒエ
V字型が特徴



拳 コブシ
実ができています、初めは桃みたいにピンク色



木槿 ムクゲ 外
中国原産、平安時代に渡来

くわくわ森



サルノコシカケの仲間
木質化したキノコで直径
30cm 以上あった



水玉草 ミズタマソウ
実が丸くて可愛い！



秋の田村草
アキノタムラソウ



鶴花 ヒヨドリバナ
ヒヨドリがなく頃に咲くので



ガズミミケフシ
ガズミにつく虫こぶ



蔓穂 ツルボ
柔らかいピンク色が可愛い



藪枯し ヤブカラシ
午前中は4枚の花弁があるが、午後になると落ちる



クヌギの切り株
カシナガによって枯れ伐採、
年輪は78本

森外周道路～西側側溝斜面



仙人掌 センニンソウ
別名ウマクワズ毒草



海老蔓 エビヅル
赤紫の実には食べられません



野葡萄 ノブドウ
カラフルな実は食べられず



鬼野老 オニドコロ
根茎は苦く食用にならない



浜藪菜ハマヤブマオ
海岸近くの平地に生息



大薊 タイアザミ
トゲが鋭くイタイ薊



葛 クズ 秋の七草の1つ
根は葛粉や漢方薬に



数珠玉 ジュズダマ
今も子供達に人気です

下草田舎水鳥



赤い糸草 *Lythrum hyssagifolium*

赤い糸草は田舎水鳥の代表種。葉は狭く、花は赤い糸状の花序で、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。



紫花田舎水鳥 *Lythrum hyssagifolium*

葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。赤い糸草と似た花序を持つが、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。



黄色田舎水鳥 *Lythrum hyssagifolium*

黄色田舎水鳥は赤い糸草と似た花序を持つが、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。赤い糸草と似た花序を持つが、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。



赤い糸草 *Lythrum hyssagifolium*

赤い糸草は田舎水鳥の代表種。葉は狭く、花は赤い糸状の花序で、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。



赤い糸草 *Lythrum hyssagifolium*

赤い糸草は田舎水鳥の代表種。葉は狭く、花は赤い糸状の花序で、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。

赤い糸草の仲間



赤い糸草 *Lythrum hyssagifolium*

赤い糸草は田舎水鳥の代表種。葉は狭く、花は赤い糸状の花序で、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。



紫花田舎水鳥 *Lythrum hyssagifolium*

葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。赤い糸草と似た花序を持つが、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。



黄色田舎水鳥 *Lythrum hyssagifolium*

黄色田舎水鳥は赤い糸草と似た花序を持つが、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。赤い糸草と似た花序を持つが、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。



赤い糸草 *Lythrum hyssagifolium*

赤い糸草は田舎水鳥の代表種。葉は狭く、花は赤い糸状の花序で、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。



紫花田舎水鳥 *Lythrum hyssagifolium*

葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。赤い糸草と似た花序を持つが、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。

葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。赤い糸草と似た花序を持つが、葉の裏が赤い糸状の花序と重なって見える。



養蚕 桑んぼ

春の佳節にちなみ、桑んぼの体験にも参加が込み、そのほかツツジの花が咲いていました。



写真 桑のつぼ 桑の葉を繭を吐くつぼ、白く咲きだした花

養蚕 桑んぼ



写真 桑のつぼ
桑の葉を繭を吐くつぼ、黄褐色のつぼ



写真 桑のつぼ
桑の葉を繭を吐くつぼ、茶色に乾燥したつぼ



写真 桑のつぼ
桑の葉を繭を吐くつぼ、赤く乾燥したつぼ